

TEAM IDF MINIMAX 2022 / 2023



Créateur Français de Véhicules d'Assainissement

« Le Sens du Service Client »

*« Ensemble, tout
est possible »*

Fort de plus d'un demi-siècle d'expérience dans la conception et l'entretien de véhicules d'assainissement

MINIMAX propose aujourd'hui une gamme complète de véhicules de faible hauteur et de petit gabarit répondant aux besoins de curage en milieu urbain

Combiné ARROW 3,5 T

Son quotidien, les accès difficiles...

Polyvalent, permis B, nombreux rangements, facile d'utilisation

Citerne de 1500 L en boue et 400 L en eau, pompe HP SPECK 45L/Min 300B (autre sur devis)
pompe à vide WITTIG 325m³/h

3,5 Tonnes
XL



Poids total en charge : 3500 kg
Empattement : 2,500 m
Longueur véhicule carrossé : 4.950 m
Largeur véhicule carrossé : 2.000 m
Hauteur véhicule carrossé : 2,100 m
Hauteur après modifications : 1.88 m

Combiné
4x4

Combiné VIEWER

Un design unique...

Coffre caméra, rangement XXL, polyvalent...

Citerne de 800 L en boue et 300 L en eau, pompe HP SPECK 45L/Min 300B (autre sur devis)
pompe à vide WITTIG 325 m3/h



Poids total en charge : 3080 kg
Puissance moteur : 150CV
Empattement : 3,085 m
Rayon de braquage : 6,300 m
Longueur hors tout : 5,415m
Largeur hors tout : 1,85 m
Hauteur hors tout : 1,80 m

Combiné
4x4

Combiné LONGWAY

Le baroudeur traditionnel...

Citerne de 800 L en boue et 300 L en eau, pompe HP SPECK 45L/Min 300B (autre sur devis)
pompe à vide WITTIG 325m³/h



Poids total en charge : 3080 kg
Puissance moteur : 150CV
Empattement : 3,085 m
Rayon de braquage : 6,300 m
Longueur hors tout : 5,415m
Largeur hors tout : 1,85 m
Hauteur hors tout : 1,80 m



Hydro 4x2

Hydro PRIMAX

Simple et Efficace...

Réserve de 400 L d'eau, Pompe HP SPECK 45L/Min 300B (autre sur devis), Enrouleur HP 80 ml
Différents aménagements possible



Poids total en charge : 3080 kg
Puissance moteur : 150CV
Empattement : 3,085 m
Rayon de braquage : 6,300 m
Longueur hors tout : 5,260 m
Largeur hors tout : 1,760 m
Hauteur hors tout : 1,795 m

Combiné PANORAMAX

7,5 Tonnes

Robuste et agile ...

Citerne de 3500 L, pompe HP SPECK 54L/Min 270B (autre sur demande), pompe à vide WITTIG 325m³/h, nombreux coffres de rangement, enrouleur de stockage



Poids total en charge : 7500 kg
Puissance moteur : 150 CV
Empattement : 2,800 m
Longueur véhicule carrossé : 5,450 m
Largeur véhicule carrossé : 2,060 m
Hauteur véhicule carrossé : 2,205 m

S.A.V

Un atelier mécanique pour votre S.A.V

ainsi qu'un magasin avec des milliers de références à votre disposition



Nos partenaires...




GAS MAINTENANCE / MINIMAX SUD

Notre partenaire pour le S.A.V
Montage Groupe HP Autonome
Entretien, réparation, vente



Distributeur Exclusif et Officiel
de MINIMAX pour la Suisse



Une équipe à votre service

Service Commercial



07 87 37 40 91



fpucelle@minimax-constructeur.com

Service Administratif



01 30 46 08 50



contact@minimax-constructeur.com

Magasin



01 30 46 08 58



contact@minimax-constructeur.com

Atelier / S.A.V




01 30 46 08 52



sav@minimax-constructeur.com



Réseau



« Ensemble, Tout est possible »





Créateur Français de Véhicules d'Assainissement



MINIMAX – 15 rue de la Fontaine Chaude
Z.A Ouest – 78660 ABLIS
www.minimax-constructeur.com